

DETALLE DE LIQUIDACION #000279

Cliente: CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL

Fecha Generación: 10-12-2021

Fecha Liquidación: 31-12-2021

Observaciones:

RESUMEN GENERAL

Concepto	Fecha	Honorarios	Gastos	Subtotal
Proyecto Pluviales Planta San Lorenzo		371050,00	0	371050,00
		371.050,00	0,00	371.050,00

DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

Detalle por profesional

Profesional	Categoría	Horas	Tarifa HH	Subtotal
Mariana Hierro	Socio	9,75	6800,00	66300,00
Magdalena Venditti	Socio	18,00	6800,00	122400,00
Mercedes Valin	Abogado	35,75	5000,00	178750,00
Luna Ramos	Pasante	2,0	1800,00	3600,00
				371.050,00

Detalle de Horas

Fecha	Profesional	Descripción	Horas
06/09/2021	Mariana Hierro	Reunión con DAS por cese de servicio de vuelco de efluente pluvial de Dow y alternativas para disponer ese efluente a futuro.	0,75
06/09/2021	Magdalena Venditti	Reunión con M. Fernandez, L. Liuni y M. Hierro sobre proyecto descarga de efluentes pluviales en San Lorenzo.	0,75
08/09/2021	Magdalena Venditti	Comunicación telefónica con Santa Fe sobre posibilidad de utilizar agua pluvial para agua de incendio o riego.	0,5
09/09/2021	Magdalena Venditti	Mails a M. Valin sobre normativa aplicable, informe con límites para pluviales, coordinar averiguaciones y comunicaciones con Min. Amb. Santa Fe y Recursos Hídricos.	0,5
09/09/2021	Mercedes Valin	Búsqueda y análisis de normativa de Provincia de Santa Fe sobre efluentes pluviales. Preparar informe.	2,25
10/09/2021	Mercedes Valin	Llamadas al Ministerio de Medio Ambiente y de Infraestructura (Recursos Hídricos) para consultas sobre aprovechamiento de efluentes pluviales	0,25

13/09/2021	Magdalena Venditti	Reunión con M. Valín sobre consultas a realizar a Ministerio de Ambiente de Santa Fe y Recursos Hídricos de Santa Fe. Revisar la normativa aplicable en Santa Fe (Res. 1089). Mensajes con Laura Liuni.	1,5
13/09/2021	Mercedes Valin	Reunión con M. Venditti.	0,25
13/09/2021	Mercedes Valin	Ánálisis de la normativa de Santa Fe aplicable a descarga de efluentes. Comunicaciones telefónicas con distintas áreas de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Reporte interno. de averiguaciones e información recavada.	2,0
14/09/2021	Mercedes Valin	Comunicación con el área de Gestión del Ministerio de Ambiente de Santa Fe. Comunicación con distintas áreas de la Municipalidad de San Lorenzo (Obras Privadas/Medio Ambiente/otras). Análisis de la Ordenanza N° 3998/20 (reglamento de uso de suelo) de la Municipalidad de San Lorenzo. Informe interno.	1,75
15/09/2021	Magdalena Venditti	Analisis con M. Hierro de respuestas a consultas de RECURSOS HIDRICOS y Min. Ambiente de Santa Fe sobre posibilidad de uso de agua pluvial para riego o agua de incendio. Analisis de las situaciones y de regulaciones de ref. (Prov. de Bs. As) Conv. telef. con M. Valin sobre averiguaciones en Prov. de Bs. As. para tomarlo de referencia.	1,0
15/09/2021	Mercedes Valin	Comunicación y análisis con M. Venditti sobre averiguaciones respecto del aprovechamiento de efluentes pluviales.	0,25
15/09/2021	Mariana Hierro	Analisis con M. Venditti de respuestas a consultas de RECURSOS HIDRICOS y Min. Ambiente de Santa Fe sobre posibilidad de uso de agua pluvial para riego o agua de incendio. Analisis de las situaciones y de regulaciones de ref. (Prov. de Bs. As)	0,75
16/09/2021	Mariana Hierro	Conversación telefónica con M. Venditti sobre proyecto de vuelco de pluviales como riego o al tanque de agua para incendio.	0,25
16/09/2021	Magdalena Venditti	Reunión con L. Liuni y conv. telef. con M. Hierro sobre proyecto de vuelco de pluviales como riego o al tanque de agua para incendio.	0,25
20/09/2021	Luna Ramos	Búsqueda de información sobre redes de incendios. Averiguaciones y llamados a distintas entidades.	1,5
20/09/2021	Mercedes Valin	Borrador de Memo sobre aprovechamiento de agua pluvial/efluentes pluviales.	3,5
21/09/2021	Mercedes Valin	Averiguaciones respecto del aprovechamiento de agua de lluvia para red de incendio en la Provincia de Santa Fe y Municipio de San Lorenzo. Búsqueda y análisis de normativa provincial y municipal. Borrador de Memo sobre aprovechamiento de agua pluvial/efluentes pluviales.	5,0
22/09/2021	Mercedes Valin	Averiguaciones respecto del aprovechamiento de agua de lluvia para red de incendio en el Municipio de San Lorenzo. Comunicación con diferentes autoridades provinciales (Dirección de Protección Civil del Ministerio de Seguridad, Policía de la Provincia, Secretaría de Seguridad Pública, etc) y municipales (Defensa Civil, Bomberos Zapadores, etc). Incorporación de averiguaciones al borrador del Memo.	1,5
23/09/2021	Magdalena Venditti	Conv. telef. con química ambiental sobre consultas posibilidad de utilización de pluviales para riego o tanque de agua de incendio y parámetros de referencia para medir la calidad del efluente. Mensajes con L. Liuni sobre este tema. Revisar normativa con M. Valin	1,0
24/09/2021	Mercedes Valin	Reunión con L. Liuni y G. Maztrizio sobre proyecto de descarga de pluviales a pozo absorbente u otros puntos de vuelco.	1,25
24/09/2021	Magdalena Venditti	Reunión con L. Liuni y G. Maztrizio sobre proyecto de descarga de pluviales a pozo absorbente u otros puntos de vuelco.	1,25
24/09/2021	Mercedes Valin	Ajustes al borrador del Memo en función de lo conversado en la reunión de hoy y en posterior reunión con M. Venditti.	0,5
24/09/2021	Magdalena Venditti	Análisis de proyecto de tratamiento y riego con pluviales. Mensajes con M. Valin, mensajes con M. Hhierro, Mensajes con L. Liuni	0,5
24/09/2021	Luna Ramos	Averiguaciones Municipalidad de San Lorenzo, y demás entidades para el proyecto pluvial.	0,5
27/09/2021	Mercedes Valin	Consultas a la ADA (Dpto de Preservación del Recurso Hídrico) para consultas acerca de la posible aplicación de la Resolución ADA 336/03 al riego con efluente pluvial. Consultas acerca de la consideración del efluente pluvial que arrastra producto como efluente industrial. Consultas acerca de la consideración del agua de enfriamiento (con agregado de productos químicos) como efluente industrial.	0,5
27/09/2021	Magdalena Venditti	Mensajes y conv. telef. con M. Valin, buscar datos de contacto en ADA por visita de M. Valin a ADA para hacer averiguaciones sobre criterio de ese organismo para tomarlo como referencia en Santa Fe.	0,5
28/09/2021	Mercedes Valin	Llamadas telefónicas a distintas dependencias de la ADA para consultas acerca de la posible aplicación de la Resolución ADA 336/03 al riego con efluente pluvial. Consultas acerca de la consideración del efluente pluvial que arrastra producto y del agua de enfriamiento (con agregado de productos químicos) como efluente industrial. Email al dpto de Gestión Ambiental y al de Preservación del Recurso Hídrico.	0,5

29/09/2021	Magdalena Venditti	Mensajes con M. Valin sobre averiguaciones en ADA y nuevas averiguaciones en Santa Fe por posibilidad de regar con pluviales.	0,25
29/09/2021	Magdalena Venditti	Analizar normativa de Santa Fe y alternativas para descarga de pluviales en red de incendio y absorción por suelo, revisar memo de M. Valin.	2,0
30/09/2021	Magdalena Venditti	Reunión con L. Liuni, G. Maztrizzio, M. Fernandez, Gustavo, M. Hierro, M Valin sobre proyecto de utilización de pluviales para red de incendio o riego.	1,5
30/09/2021	Magdalena Venditti	Reunión con M. Hierro y M. Valin sobre alternativas de uso de pluviales en red de incendio y riego, normativa aplicable y de referencias, puntos a considerar como eventuales factores de responsabilidad.	1,0
30/09/2021	Mercedes Valin	Reunión con Gabriel Mastrizzo, Gustavo Barbero, Laura Liuni, Mónica Fernandez sobre proyectos de destino de efluente pluvial.	1,5
30/09/2021	Mercedes Valin	Reunión interna con M. Hierro y M. Venditti para análisis y coordinación de pasos a seguir.	1,0
30/09/2021	Mariana Hierro	Reunión con Corteva para evaluar alternativas para disposición de efluentes pluviales ante el cierre de la planta de Dow. Reunión con M. Venditti y M. Valin para análisis de memo y propuestas de curso de acción y recomendaciones.	2,75
30/09/2021	Mercedes Valin	Ajustes al borrador del Memo en función de lo conversado en las reuniones mantenidas hoy. Búsqueda y análisis de la normativa de la Provincia de Mendoza.	1,5
01/10/2021	Mercedes Valin	Comunicaciones con la ADA para consultas.	0,5
07/10/2021	Mercedes Valin	Consultas de L. Liuni sobre vuelco de agua pluvial a red cloacal o infiltración.	0,25
07/10/2021	Magdalena Venditti	Mensajes con Laura Liuni, mail a LL y conv. telef. con M. Hierro sobre proyecto para disponer efluentes pluviales en la Planta de San Lorenzo	0,5
07/10/2021	Mariana Hierro	Ver con M. Venditti mensajes de L. Liuni sobre alternativa para disponer efluentes pluviales, posibilidad mencionada por James y servicio de ASSA.	0,25
12/10/2021	Mercedes Valin	Análisis de la información reenviada por L. Liuni (técnica de infiltración). Análisis de normativa de la Provincia de Santa Fe relativa al vuelco a colectores cloacales.	1,0
14/10/2021	Magdalena Venditti	Revisar información enviada por M. Valin sobre normativa aplicable a descarga de pluviales por conducto cloacal.	0,25
15/10/2021	Magdalena Venditti	Reunión con L. Liuni y Sandra Cravero sobre evaluación de proyecto de uso de agua mediante perforación de pozo y permisos requeridos. Mensajes con M. Hierro sobre este punto para evaluar permisos y autorizaciones requeridas.	0,75
15/10/2021	Mercedes Valin	Análisis de la normativa de la Provincia de Santa Fe sobre calidad de agua potable. Email a M. Venditti.	1,0
20/10/2021	Mercedes Valin	Análisis de normativa de la Provincia de Santa Fe para determinar requisitos aplicables a la perforación y uso de agua subterránea.	1,5
21/10/2021	Mercedes Valin	Búsqueda y análisis de normativa de la Provincia de Santa Fe que regule la captación de agua subterránea con distintos fines (industrial/baños/cocinas).	1,0
26/10/2021	Mercedes Valin	Reunión con Corteva y M. Hierro. Reunión posterior con M. Hierro sobre informes de uso de agua subterránea y aprovechamiento de agua pluvial.	1,25
26/10/2021	Mariana Hierro	Revisión de borrador de memo por proyecto de uso de líquidos pluviales. Reunión con Corteva por este tema. Reunión con M. Valín.	1,75
01/11/2021	Mercedes Valin	Seguimiento de consultas enviadas al Ministerio de Infraestructura de Santa Fe para consultas acerca del trámite necesario para el permiso de captación de agua subterránea.	0,25
02/11/2021	Mercedes Valin	Comunicación telefónica con el Ministerio de Infraestructura de Santa Fe para consultas acerca del trámite necesario para el permiso de captación de agua subterránea.	0,25
03/11/2021	Magdalena Venditti	Revisar memo sobre alternativas de destino para los efluentes pluviales de Planta San Lorenzo, elaborar conclusiones.	2,0
09/11/2021	Mercedes Valin	Ajustes al borrador del Memo sobre aprovechamiento de agua pluvial para riego o red de incendio en función de los comentarios enviados por M. Venditti. Revisión de normas de la provincia de Santa Fe.	1,75
12/11/2021	Mercedes Valin	Comunicación con dependencias del Ministerio de Infraestructura de Santa Fe para consultas acerca del permiso de captación de agua subterránea. Email a M. Hierro y M. Venditti.	0,5
12/11/2021	Mariana Hierro	Revisar memo sobre pluviales, realizar comentarios y modificaciones.	1,25

13/12/2021	Magdalena Venditti	PREVISIÓN: Revisar y modificar memo sobre proyecto de pluviales para versión final y envío a Corteve	2,0
13/12/2021	Mariana Hierro	PREVISIÓN: Revisar y modificar memo sobre proyecto de pluviales para versión final y envío a Corteve	2,0
13/12/2021	Mercedes Valin	PREVISION: realizar cambios solicitados por M. Venditti sobre memo pluviales para versión final.	3,0