



## DETALLE DE LIQUIDACION #000399

Cliente: Molinos Río de la Plata

Fecha Generación: 31-05-2022

Fecha Liquidación: 30-04-2022

Observaciones:

### RESUMEN GENERAL

| Concepto   | Fecha | Honorarios       | Gastos      | Subtotal         |
|--|-------|------------------|-------------|------------------|
| Abono asesoramiento ambiental Planta E. Echeverría |       | 34700,00         | 0           | 34700,00         |
|  |       | <b>34.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34.700,00</b> |

### DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

#### Detalle por profesional

| Profesional        | Categoría | Horas | Tarifa HH | Subtotal         |
|--------------------|-----------|-------|-----------|------------------|
| Lucía Sesto        | Socio     | 1,75  | 8500,00   | 14875,00         |
| Magdalena Venditti | Socio     | 1,5   | 8500,00   | 12750,00         |
| Luna Ramos         | Pasante   | 0,25  | 2300,00   | 575,00           |
| Mercedes Valin     | Abogado   | 1,0   | 6500,00   | 6500,00          |
|                    |           |       |           | <b>34.700,00</b> |

#### Detalle de Horas

| Fecha      | Profesional        | Descripción  | Horas |
|------------|--------------------|--|-------|
| 05/01/2022 | Lucía Sesto        | Comunicación con C. Marciale sobre inspección de ACUMAR en Planta EE. Revisar actas y responder a consulta de R. Lorente.                            | 0,5   |
| 05/01/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con C. Marciale y revisar últimas presentaciones de EE y resolución de aprobación del plan de adecuación por visitas de ACUMAR a la planta. | 0,5   |
| 06/01/2022 | Lucía Sesto        | Respuesta a R. Lorente por actas de inspección de ACUMAR en Planta Echeverría.   | 0,25  |
| 13/01/2022 | Luna Ramos         | Seguimiento del expediente N° EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS, de la inspección de la planta de Echeverría con fecha 07/05/2021.                      | 0,0   |
| 27/01/2022 | Luna Ramos         | Seguimiento del expediente N° EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS, de la inspección de la planta de Echeverría con fecha 07/05/2021.                      | 0,25  |
| 08/02/2022 | Magdalena Venditti | Revisar acta de visita regulatoria de ACUMAR en EE sobre toma de muestras, preparar mail a Rodolfo Llorente.   | 0,5   |
| 08/02/2022 | Mercedes           | Revisión del Acta de Fiscalización ACUMAR N° 1016003 (Planta Echeverría) de hoy. Reporte interno.  | 0,5   |

|            |                    |  |      |
|------------|--------------------|--|------|
|            | Valin              |  |      |
| 08/02/2022 | Lucía Sesto        | Revisar acta de visita de ACUMAR. Coordinar revisión y respuesta con MV.   | 0,25 |
| 21/02/2022 | Mercedes Valin     | Actualización del cuadro de seguimiento en relación al expediente 2436-18926/10 (concesión del permiso de explotación del recurso hídrico a la Planta Echeverría).   | 0,5  |
| 23/03/2022 | Lucía Sesto        | Revisar acta de inspección de ACUMAR del 22/03/22.   | 0,25 |
| 04/04/2022 | Lucía Sesto        | Revisar cédula del Ministerio de Ambiente de la PBA, notificando Resolución N° 114/22, declarando admisible el recurso de apelación interpuesto contra la multa impuesta por infracciones imputadas el 07/05/21. Comunicación con casillero. | 0,5  |
| 04/04/2022 | Magdalena Venditti | Revisar notificación de sobre admisibilidad del recurso por multa en relación a incumplimiento normativa residuos y conversar con L. Sesto sobre oportunidad de ampliar argumentos.  | 0,5  |