



DETALLE DE LIQUIDACION #000451

Cliente: SADESA

Fecha Generación: 12-08-2022

Fecha Liquidación: 31-07-2022

Observaciones:

RESUMEN GENERAL

Concepto	Fecha	Honorarios	Gastos	Subtotal
Asesoramiento ambiental general		307325,00	0	307325,00
		307.325,00	0,00	307.325,00

DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

Detalle por profesional

Profesional	Categoría	Horas	Tarifa HH	Subtotal
Luna Ramos	Pasante	2,75	2300,00	6325,00
Andrés Di Maio	Abogado	16,25	6800,00	110500,00
Mariana Hierro	Socio	14,75	9000,00	132750,00
Magdalena Venditti	Socio	0,75	9000,00	6750,00
Florencia Nocera	Abogado	7,5	6800,00	51000,00
				307.325,00

Detalle de Horas

Fecha	Profesional	Descripción	Horas
06/07/2022	Luna Ramos	Revisión informe trimestral enviado por ACUMAR para verificar menciones a SADESA.	0,25
06/07/2022	Andrés Di Maio	Revisión de informe bimestral de control ACUMAR	0,5
07/07/2022	Mariana Hierro	Comunicación telefónica con J. Prato respecto a presentación de informe de avance con ACUMAR, posibilidad de extender el plan de adecuación o conveniencia de presentar el informe final en el corto plazo.	0,5
08/07/2022	Mariana Hierro	Revisar correo de Gonzalo SC sobre informe final del plan de adecuación de ACUMAR.	0,25
11/07/2022	Mariana Hierro	Revisar correo de J. Prato respecto a presentación de informe de avance trimestral en ACUMAR y diferimiento de presentación de informe final para cuando se tengan los protocolos de laboratorio faltantes. Revisar borrador de nota y realizar modificaciones; enviar a Sadesa con comentarios.	0,5

11/07/2022	Mariana Hierro	Revisar información enviada por Gonzalo SC sobre reclamo de vecinos por inundaciones, inspección de la Municipalidad de Lomas de Zamora y manifestación del día miércoles. Responder correo.	0,75
11/07/2022	Mariana Hierro	Revisar correos de Sadesa (J. Prato y A. Chaim) sobre análisis del efluente líquido y muestras tomadas por ACUMAR. Revisar programa de monitoreo comprometido en el Plan de Adecuación. Analizar conveniencia de presentación de informe parcial con resultados analíticos o de informe final y resultados del efluente que debieran acompañarse. Enviar a Sadesa observaciones sobre contenido que debe tener el informe final y resultados del efluente enviado. Comunicación telefónica con J. Prato en relación a presentación de informe en ACUMAR acreditando tareas de adecuación.	2,25
12/07/2022	Mariana Hierro	Revisar acta del Min de Ambiente de Bs As por inspección a planta Lomas. Responder correo a Gonzalo SC sobre necesidad de realizar alguna presentación.	0,25
12/07/2022	Mariana Hierro	Revisar informes presentados por ACUMAR en la ejecución de sentencia de la causa Mendoza para verificar información aportada por las empresas y si hay alguna mención específica de SADESA. Enviar resumen con novedades a SADESA.	0,75
12/07/2022	Andrés Di Maio	Revisar novedades en expte incidental de control industrial en el expte ejecución de sentencia Mendoza.	0,25
13/07/2022	Andrés Di Maio	Revisión de escrito de ACUMAR sobre control Industrial causa Mendoza, respecto de vertido de efluentes líquidos. Revisión de expediente FSM 052000003/2013	0,5
13/07/2022	Mariana Hierro	Mensajes con G. Sanchez Claria por manifestación ambiental en la planta de Lomas. Mensajes con Andrés. Comunicación telefónica con G. Sanchez Claria y J. Prato sobre resultado de la manifestación.	0,75
14/07/2022	Mariana Hierro	Revisar nota enviada por G. Sanchez Claria e información pública sobre agrupación Unamuno, abogado y reclamos ambientales. Reunión con M. Venditti sobre alterativas con vecinos por reclamo ambiental, comunicación telefónica con G. Sanchez Claria, revisar notas de reunión de ACUMAR en cámara del día de hoy y antecedente sobre vuelco clandestino detectado en el día de ayer, buscar información pública sobre antecedente.	1,5
14/07/2022	Magdalena Venditti	Reunión con M. Hierro sobre reclamo de vecinos, visita de la Municipalidad y de OPDS en relación a reclamo de vecinos, evaluar pasos a seguir en relación a organismos administrativos y a Juzgado Federal en donde tramita la causa judicial Mendoza e incidentes de cumplimiento de sentencia de ACUMAR.	0,5
14/07/2022	Andrés Di Maio	Revisión de expedientes vinculados con causa Mendoza sobre Control Industrial y vertido de efluentes líquidos.	0,5
15/07/2022	Mariana Hierro	Revisión actas notariales, realizar adecuaciones. Revisar comentarios de J. Prato. Comunicación telefónica con A. Chaim durante inspección de ACUMAR. Comunicaciones con G. Sanchez Claria sobre inspección de ACUMAR, actas notariales y necesidad de relevamiento de análisis de suelos internos de la planta. Revisar normativa con valores guía de cromo en suelos y aguas. Comunicación telefónica con J. Prato sobre redacción de actas notariales y contacto con el escribano. Análisis de informes de ACUMAR con relevamientos en el Barrio Unamuno y Dock Sud con referencias a valores de cromo en suelo de la cuenca. Revisión y análisis de información referida a tareas del Municipio de Lomas de Zamora por inundabilidad de barrios y obras públicas. Revisión de informes de ACUMAR presentados en el juzgado federal de Morón sobre denuncias recibidas por ACUMAR y verificar si surge alguna actuación del expte electrónico vinculado a la mesa de trabajo y denuncia señalada por el abogado de los vecinos.	5,75
18/07/2022	Mariana Hierro	Ver con A. Di Maio información enviada por A. Chaim por tema cromo en suelos. Responder correo a Alejandro. Descargar información al server y controlar cantidad de archivos enviados por voluminosidad de información.	0,5
18/07/2022	Andrés Di Maio	Llamada con M. Hierro sobre antecedentes de cromo en cuenca MR y planta. Búsqueda de normativa aplicable a aguas subterráneas, definición de índices, análisis de documentación.	2,5
19/07/2022	Andrés Di Maio	Procesamiento de información enviada por SADESA sobre freáticos en el marco de inspección de ACUMAR originada por reclamo de vecinos, que arrojó valores altos de cromo.	6,5
19/07/2022	Florencia Nocera	Reunión con L. Ramos Aizenberg y A. Di Maio a fin de coordinar trabajo para realizar el relevamiento de los analitos, y niveles guía aplicables. Asimismo se realizó un análisis de los protocolos de los 10 freáticos correspondientes a los años 2018 y 2019.	2,5
19/07/2022	Luna Ramos	Reunión de equipo (Andrés y Florencia) para coordinar la revisión de la documentación enviada por la empresa en el marco de la inspección de ACUMAR. Analizar protocolos de los años 2018 al 2022 para identificar niveles de cromo y de cualquier otra sustancia que estuviere por encima de los límites permitidos.	2,5
21/07/2022	Magdalena Venditti	Conv. telef. con M. Hierro sobre muestreo de suelo en planta por hallazgos por parte de ACUMAR.	0,25
21/07/2022	Mariana Hierro	Revisar correo con informe de estabilización de barros enviado por Gonzalo SC. Comunicación con Andrés DM en relación a procesamiento de información enviada por A. Chaim. Comunicación con Gonzalo por tareas de monitoreo a realizar en suelos de la planta	0,75
21/07/2022	Florencia	Relevamiento del expediente judicial ACUMAR C/ ESTADO DE AGUAS, NAPAS SUBTERRANEAS Y CALIDAD	1,5

	Nocera	DE AIRE S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS, FSM 052000003/2013, a fin de identificar presentaciones realizadas por el cuerpo colegiado y estudios de suelo.	
21/07/2022	Andrés Di Maio	Revisión de documentación enviada por la empresa. Revisión de informes de Unamuno.	3,25
22/07/2022	Andrés Di Maio	Revisión de documentación de efluentes líquidos. Revisión de informes de Villa Inflamable-Dock Sud para revisar hallazgos de plomo en suelo y valores	2,25
22/07/2022	Florencia Nocera	Relevamiento del expediente judicial ACUMAR C/ ESTADO DE AGUAS, NAPAS SUBTERRANEAS Y CALIDAD DE AIRE S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS, FSM 052000003/2013, a fin de identificar presentaciones realizadas por el cuerpo colegiado y estudios de suelo. Revisión de informes para verificar si se realizaron tareas de relevamiento y/o muestreo de suelos	3,5
26/07/2022	Mariana Hierro	Ver correo de J. Prato, revisar actas de constatación finales sobre reclamo de vecinos en la planta de Lomas y guardar constancias.	0,25