



## DETALLE DE LIQUIDACION #000481

Cliente: CAMPO LIMPIO

Fecha Generación: 19-09-2022

Fecha Liquidación: 31-08-2022

Observaciones:

### RESUMEN GENERAL

Concepto	Fecha	Honorarios	Gastos	Subtotal
Operadores		124550,00	0	124550,00
		<b>124.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.550,00</b>

### DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

Detalle por profesional

Profesional	Categoría	Horas	Tarifa HH	Subtotal
Magdalena Venditti	Socio	11,25	8700,00	97875,00
Mariana Hierro	Socio	1,25	8700,00	10875,00
Andrés Di Maio	Abogado	0,75	7900,00	5925,00
Florencia Nocera	Abogado	1,25	7900,00	9875,00
				<b>124.550,00</b>

Detalle de Horas

Fecha	Profesional	Descripción	Horas
01/08/2022	Magdalena Venditti	Mensajes con M. Pisanú, revisar nuevas Res. de Santa Fe de ACA de inscripciones en Reg. de Res. Peligrosos y aprobación de EIA y agregar a resumen con análisis de inscripción como planta de Reciclado. Reunión con M. Hierro. Revisar normativa de efluentes y agua de Santa Fe por observaciones a ATRazina e implicancias en salir de regulación de residuos peligrosos.	2,5
01/08/2022	Magdalena Venditti	Reunión con Celeste Acquaroli de ACA y M. Pisanú sobre habilitación Planta de Reciclado en el marco de la Ley 27279 o fuera del régimen de residuos peligrosos.	0,75
02/08/2022	Magdalena Venditti	Revisar inscripción de ACA como tratadores de residuos no especiales, revisar nueva información enviada por Celeste Acquaroli y preparar resumen de las presentaciones efectuadas por ACA y preparar análisis y recomendaciones para avanzar sobre una habilitación de la planta de reciclado por fuera del marco de las normas de residuos peligrosos.	3,5
02/08/2022	Mariana Hierro	Mensajes con M. Venditti por análisis de habilitación de la planta recicladora de ACA, encuadramiento en normativa de residuos, negociaciones de CL con la provincia para la instalación de CATs y gestión de envases recolectados en campañas (si como tipo A o tipo B y disposición final y/o reciclado en planta de ACA).	0,5

02/08/2022	Andrés Di Maio	Revisión sobre vigencia de norma Resolución 238/14 que regula la gestión de envases vacíos de fitosanitarios en Santa Fe. Llamados a la autoridad e aplicación y distintas delegaciones de Santa Fe.	0,75
03/08/2022	Mariana Hierro	Mensajes con M. Venditti por análisis de habilitación de la planta recicladora de ACA, resultado de efluente líquido y presencia de Atracina, y su impacto para solicitar habilitación de la planta como recicladora de residuos no peligrosos (envases tipo A).	0,75
03/08/2022	Magdalena Venditti	Preparar versión final memo con resumen antecedentes pedidos y habilitaciones planta ACA, mails con Andrés por valores de vuelco y de bebida humana para atrazina en diferentes normas. Agregar límite de OMS para atrazina al análisis.	2,75
04/08/2022	Magdalena Venditti	Mensajes con A. Arakelian y revisar habilitaciones de operador FATAM en Prov. de Bs. As.	0,5
09/08/2022	Florencia Nocera	Revisar en Registros del Ministerio de Ambiente de PBA el listado de operadores habilitados a fin de corroborar que la empresa FATAM SRL tenga su inscripción vigente en el mencionado registro según consulta de A. Arakelian. Elaborar ticket de consulta ante dicho organismo sobre la habilitación y analizar si la categorías de desechos autorizadas en las habilitaciones enviadas por AA se corresponden con las de reciclado de envases.	0,75
09/08/2022	Magdalena Venditti	Coordinar con F. Nocera averiguaciones en Ministerio de Ambiente sobre habilitaciones de FATAM para reciclado de envases en Prov. de Bs. As.	0,25
10/08/2022	Florencia Nocera	Revisar en mesa de ayuda digital del Min. de Amb. de PBA respuesta a la consulta realizada el 09/08/2022 en cuanto a habilitación de FATAM. Mail a area de operadores reiterando la consulta. Mail a M. Venditti con el análisis efectuado y respuestas del Min. de Ambiente.	0,5
10/08/2022	Magdalena Venditti	Revisar respuesta de F. Nocera sobre averiguaciones en Ministerio de Ambiente sobre habilitación de FATAM como reciclador de envases.	0,25
22/08/2022	Magdalena Venditti	Revisar habilitación FATAM, mail de F. Nocera, Ley 11.720 y preparar respuesta a A. Arakelián sobre si se encuentra habilitado para operar con envases vacíos. Revisar tecnología habilitada y vigencia del CHE.	0,75