



DETALLE DE LIQUIDACION #000491

Cliente: Molinos Río de la Plata

Fecha Generación: 18-10-2022

Fecha Liquidación: 31-08-2022

Observaciones:

RESUMEN GENERAL

| Concepto | Fecha | Honorarios | Gastos | Subtotal |
|---|-------|---------------------|-------------|---------------------|
| Abono - Asesoramiento Ambiental - General | | 363950,00 | 0 | 363950,00 |
| Abono Asesoramiento Ambiental Planta Granja del Sol | | 510700,00 | 0 | 510700,00 |
| Abono Asesoramiento LASA | | 138750,00 | 0 | 138750,00 |
| Abono asesoramiento ambiental Planta E. Echeverría | | 54500,00 | 0 | 54500,00 |
| | | 1.067.900,00 | 0,00 | 1.067.900,00 |

DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

Detalle por profesional

| Profesional | Categoría | Horas | Tarifa HH | Subtotal |
|--------------------|-----------|-------|-----------|---------------------|
| Lucía Sesto | Socio | 67,75 | 8500,00 | 575875,00 |
| Luna Ramos | Pasante | 6,75 | 2300,00 | 15525,00 |
| Carolina Quinteros | Socio | 4,75 | 8500,00 | 40375,00 |
| Andrés Di Maio | Abogado | 15,25 | 6500,00 | 99125,00 |
| Magdalena Venditti | Socio | 24,50 | 8500,00 | 208250,00 |
| Florencia Nocera | Abogado | 18,50 | 6500,00 | 120250,00 |
| Mariana Hierro | Socio | 1,00 | 8500,00 | 8500,00 |
| | | | | 1.067.900,00 |

Detalle de Horas

| Fecha | Profesional | Descripción | Horas |
|------------|-------------|--|-------|
| 02/05/2022 | Lucía Sesto | Solicitud de agregado de destinatario a newsletter mensual. Coordinación con A. Hualpa. Responder a mail de C. Marciale. | 0,25 |
| 05/05/2022 | Luna Ramos | Realización de escrito para enviar a la Mesa de Entradas del ADA, para la baja de padrones del Municipio de Almirante Brown. | 0,5 |
| 06/05/2022 | Luna Ramos | Corrección de escrito para enviar a la Mesa de Entradas del ADA, para la baja de padrones del Municipio de | 0,0 |

| | | | |
|------------|--------------------|--|------|
| | | Almirante Brown. | |
| 06/05/2022 | Carolina Quinteros | Revisar nota sobre informe Almirante Brown. Realizar presentación mesa de entradas con adjuntos. | 0,5 |
| 11/05/2022 | Andrés Di Maio | Ánálisis normativa Res. OPDS 559/19 por orificios de toma de muestras en conductos de fuentes emisoras de efluentes gaseosos. | 0,5 |
| 12/05/2022 | Andrés Di Maio | Ánálisis normativa Res. OPDS 559/19 por orificios de toma de muestras en conductos de fuentes emisoras de efluentes gaseosos. Comunicación con el OPDS para consultar sobre requerimientos normativos. | 0,75 |
| 12/05/2022 | Magdalena Venditti | Reunión con Andrés Di Maio sobre averiguaciones en Emisiones gaseosas de Ministerio de Ambiente sobre exigencia de modificación de los conductos de emisión, mensaje a C. Marciale, mail a Andrés di Maio sobre resumen de la norma y recomendaciones. | 0,5 |
| 12/05/2022 | Carolina Quinteros | Com con la ADA por el tema Padrones. Revisar antecedentes notas Municipalidad. | 0,5 |
| 16/05/2022 | Andrés Di Maio | Ánálisis normativa Res. OPDS 559/19 por orificios de toma de muestras en conductos de fuentes emisoras de efluentes gaseosos. Comunicación con el OPDS para consultar sobre requerimientos normativos y aplicabilidad práctica de la norma. | 0,5 |
| 17/05/2022 | Magdalena Venditti | Revisar Res. 559/19 sobre conductos de emisión y plataformas y antecedente de LASA por multa por no contar con plataforma (sin ref. expresa a esta norma) preparar mail a Carla sobre exigencia de esta normativa por parte de OPDS, conversar con L. Sesto sobre antecedente de LASA. | 0,75 |
| 17/05/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con M. Venditti por normativa de plataforma de acceso a orificios de toma de muestra de efluentes gaseosos. | 0,25 |
| 19/05/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con consultora sobre normativa de conductos de emisión y orificios de toma de muestras y antecedentes de infracciones del Ministerio de Ambiente. Reunión con M. Venditti. | 0,25 |
| 19/05/2022 | Magdalena Venditti | Reunión con L. Sesto y revisión de audio de consultora por normativa de conductos de emisión y orificios de toma de muestras | 0,25 |
| 19/05/2022 | Andrés Di Maio | Revisión de requisitos normativos Res. OPDS 559/19 por orificios de toma de muestras en conductos de fuentes emisoras de efluentes gaseosos e información suministrada por consultora en cuanto a aplicabilidad práctica de la norma. Preparar respuesta a consulta de C. Marciale sobre este punto. | 0,75 |
| 20/05/2022 | Andrés Di Maio | Comunicación con el OPDS sobre requisitos que aplican en relación a Res. 559/19 sobre orificios de toma de muestra. | 0,25 |
| 20/05/2022 | Magdalena Venditti | Revisar audio consultora sobre Res. 559/19 y su falta de aplicación en inspecciones, rev. mail de Andres sobre este punto, coordinar análisis de la Res. en relación a plataforma y minutos para acceder y técnico en seguridad e higiene, preparar mail a carla con averiguaciones y puntos a tener en cuenta en el dia a dia de las plantas. | 1,0 |
| 24/05/2022 | Magdalena Venditti | Revisar respuesta de A. Di Maio a consulta de plataforma móvil y casos de excepción en el cumplimiento a la Res. que establece los requisitos para las plataformas. Mail con consultas adicionales para responder consulta de C. Marciale sobre la posibilidad de contar con plataforma móvil en vez de fija. | 0,5 |
| 24/05/2022 | Andrés Di Maio | Ánálisis de norma Res. 559/2019 sobre efluentes gaseosos para determinación de requisitos y posibilidad de contar con plataformas móviles. | 0,75 |
| 25/05/2022 | Carolina Quinteros | Revisar proveído sobre apelación multa administrativa OPDS. | 0,25 |
| 26/05/2022 | Carolina Quinteros | Com con Registro de Empresas, ADA, por tema Padrones. | 0,25 |
| 30/05/2022 | Lucía Sesto | Reunión con M. Venditti y A. Di Maio por consulta de C. Marciale sobre plataformas de acceso a orificios de toma de muestra de emisiones gaseosas. Preparar mail con opinión legal. | 1,25 |
| 30/05/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con M. Venditti por consulta de C. Marciale sobre plataformas de acceso a orificios de toma de muestra de emisiones gaseosas. Reunión con A. Di Maio. Revisar averiguaciones de A. Di Maio. | 0,75 |
| 30/05/2022 | Andrés Di Maio | Reunión con L. Sesto y M. Venditti para definir respuesta de asesoramiento sobre plataformas toma de muestras y accesos de la Res. 559/19 | 1,25 |
| 30/05/2022 | Andrés Di Maio | Ánálisis de norma Res. 559/2019 sobre efluentes gaseosos para determinación de plataformas móviles y preparación de respuesta para cliente. | 1,75 |
| 30/05/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con C. Marciale y reunión con Andres Di Maio sobre análisis de requisitos de Res. 559/19 sobre plataformas fijas y móviles. Revisión de respuesta y resumen de requisitos de la resolución. | 1,25 |
| 30/05/2022 | Magdalena Venditti | Reunión con L. Sesto y A. Di Maio sobre análisis de Res. 559/19 y recomendaciones en cuanto a plataforma (fija o móvil) y accesos. | 1,25 |

| | | | |
|------------|--------------------|--|------|
| 31/05/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con Carla y con C. quinteros sobre nota con adjunto nota Munic. de Alm. Brown presentada en Ada para baja de padrones. Mail a Carla Marciale. | 0,5 |
| 01/06/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con Carla Marciale y Com. Telef. con C. Quinteros sobre seguimiento de baja de padrones de Bolívar y Longchamps. | 0,25 |
| 01/06/2022 | Luna Ramos | Revisión informe trimestral enviado por ACUMAR para visualizar donde nombran a Molinos. | 0,25 |
| 02/06/2022 | Florencia Nocera | Búsqueda en los diferentes boletines oficiales y bases de datos. Se envió un email al Boletín Oficial de Entre Ríos solicitando las 0568/20: RNPA a través de SIFEGA, 2218/21: Prórroga para el uso del nuevo RNPA a través del SIFEGA. | 1,0 |
| 03/06/2022 | Magdalena Venditti | Revisar sentencia del juez correccional de Lomas de Zamora que hace lugar parcialmente al recurso de apelación presentado, revoca sanción por tener residuos almacenados por mas de un año y mantienen sanción menor porque los mismos no cuentan con identificación. Mail a L. Sesto. | 0,5 |
| 03/06/2022 | Magdalena Venditti | Mails con F. Nocera sobre norma de E. Rios de RPNA pedida por Valeria Onainty. Mail a VO. | 0,25 |
| 06/06/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con Lucia Sesto por decisión de Juzgado de Lomas de Zamora que deja sin efecto multa por almacenamiento de residuos y mantiene multa por no contar con identificación y rótulos, reunión con L. Sesto sobre notificación de la medida, y pago de la multa que quedó firme. | 0,5 |
| 06/06/2022 | Andrés Di Maio | Informe de resultado por expediente de inspección del 07/05/21 en Planta Echeverría. | 0,0 |
| 06/06/2022 | Florencia Nocera | Nos comunicamos por teléfono con el boletín oficial de Entre Ríos, y nos informaron que las resoluciones del ICAB no se publican allí, consecuentemente nos contactamos con el ICAB y se acordó el envío vía mail de las resoluciones 0568/20 y 2218/2. | 0,75 |
| 07/06/2022 | Florencia Nocera | Comunicación telefónica con ICAB por solicitud de Resoluciones N° 0568/20 y 2218/2. Envío de mail con solicitud. | 0,25 |
| 08/06/2022 | Florencia Nocera | Comunicación telefónica con ICAB, luego de envío de las Resoluciones del Ministerio de Producción N° 0568/20 y 2218/2, consultando fecha de publicación en el BO. | 0,25 |
| 09/06/2022 | Florencia Nocera | Seguimiento con ICAB de averiguaciones referentes a Resoluciones N° 0568/20 y 2218/2. Obtención de la información y reenvío a Martina. | 0,75 |
| 09/06/2022 | Mariana Hierro | Revisar publicación norma de ACUMAR por prohibición de dilución de vertidos. Enviar mail a Molinos con novedades. | 0,25 |
| 16/06/2022 | Magdalena Venditti | Revisar antecedentes con A. Di Maio sobre Baja de padrones y seguimiento del tema en ADA. | 0,25 |
| 16/06/2022 | Carolina Quinteros | Reunión con A Di Maio sobre seguimiento expediente baja Padrones ADA. | 0,25 |
| 16/06/2022 | Andrés Di Maio | Revisar antecedentes con C Quinteros sobre Baja de padrones y seguimiento del tema en ADA. | 0,25 |
| 21/06/2022 | Andrés Di Maio | Revisión de antecedentes con C. Quinteros sobre Baja de padrones. | 0,25 |
| 22/06/2022 | Carolina Quinteros | Com telef. y correo al área de Registro de empresas sobre actualización estado expte. Padrones. | 0,25 |
| 24/06/2022 | Mariana Hierro | Responder mensaje de C. Marciale sobre imposibilidad de carga del REAMAR y presentación a realizar por TAD el día 30/6 de no resolverse la situación. | 0,25 |
| 27/06/2022 | Lucía Sesto | Reunión con A. Di Maio sobre seguimiento de expedientes sancionatorios y registración de novedades en expedientes de permisos. | 0,5 |
| 27/06/2022 | Andrés Di Maio | Reunión con L. Sesto por actualización de cuadros de Molinos sobre expedientes administrativos y sobre permisos otorgados. | 0,5 |
| 28/06/2022 | Andrés Di Maio | Actualización de cuadro de otorgamiento de permisos. | 0,0 |
| 29/06/2022 | Carolina Quinteros | Com telef. con J De Miguel, ADA, por seguimiento expte. Padrones. | 0,25 |
| 01/07/2022 | Carolina Quinteros | Com telef con J de Miguel por expte. Padrones, revisar antecedentes, reenviar correo sobre nota Municipalidad de Bolívar. | 0,25 |
| 01/07/2022 | Mariana Hierro | Enviar mail a C. Marciale con prórroga de ACUMAR para presentar la DDJJ REAMAR. | 0,25 |
| 04/07/2022 | Carolina | Preparar correo reiteratorio a Registro de Empresas sobre confirmación recepción de documentación. | 0,25 |

| | | | |
|------------|--------------------|---|------|
| | Quinteros | | |
| 06/07/2022 | Magdalena Venditti | Enviar mail a Carla Marciale con resumen y Res. 216/22 de prorroga de vencimiento de plazos de permisos y habilitaciones en Santa Fe. | 0,25 |
| 06/07/2022 | Luna Ramos | Revisión informe trimestral enviado por ACUMAR para visualizar donde nombran a Molinos. | 0,25 |
| 11/07/2022 | Carolina Quinteros | Preparar correo a Carla Marciale sobre actualización tema Padrone. Coordinar con L Ramos vista del expte. ADA. | 0,5 |
| 12/07/2022 | Lucía Sesto | Revisar correo de A. Di Maio sobre novedades de seguimiento de expedientes sancionatorios. | 0,25 |
| 12/07/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con Carla sobre descarga de pluviales en conducto cloacal de AYSA en planta Matarazzo y conv. telef. con C. Quinteros y M. Hierro sobre casos de este tipo. Respuesta a Carla. | 0,5 |
| 12/07/2022 | Andrés Di Maio | Actualización de cuadro de expedientes administrativos ante autoridades provinciales y nacionales. | 1,75 |
| 13/07/2022 | Luna Ramos | Concurrir a la ADA para hablar con Jorge de Miguel y consultarle sobre la baja de padrones de Molinos. | 1,0 |
| 13/07/2022 | Carolina Quinteros | Preparar y subir escrito sobre AUTORIZA en expte. Padrone. Com telef. con L Ramos sobre novedades vista expte. | 0,5 |
| 20/07/2022 | Carolina Quinteros | Revisar con L Ramos novedades expte. Padrone. | 0,25 |
| 20/07/2022 | Luna Ramos | Comunicación telefónica con Jorge de Miguel por seguimiento de averiguaciones sobre baja del padrón de Molinos, en base a las notas remitidas por las Municipalidades. | 0,25 |
| 20/07/2022 | Andrés Di Maio | Búsqueda de normativa relacionada a parámetros de vuelco reguladas por ADA para determinar conjunto de analitos físico químicos. | 1,0 |
| 25/07/2022 | Luna Ramos | Comunicación telefónica con Jorge de Miguel a fines de consultarle sobre las novedades de la baja del padrón de Molinos, en base a las notas remitidas por las Municipalidades. | 0,25 |
| 29/07/2022 | Luna Ramos | Comunicación telefónica con Jorge de Miguel a fines de consultarle sobre las novedades de la baja del padrón de Molinos, en base a las notas remitidas por las Municipalidades. | 0,25 |
| 29/07/2022 | Carolina Quinteros | Preparar correo con novedades expte. Padrone. | 0,25 |
| 03/08/2022 | Lucía Sesto | Revisar mail de C. Marciale sobre requerimiento en Planta Don Vicente. | 0,25 |
| 04/08/2022 | Lucía Sesto | Coordinación de averiguaciones con F. Nocera sobre requerimiento recibido en Planta Don Vicente. | 0,25 |
| 04/08/2022 | Florencia Nocera | Planta Don Vicente. Comunicación con Ing. Ignacio Pertini del Departamento de Evaluación y Control Ambiental de Mar del Plata sobre informe notificado y los pasos a seguir. Intentos de comunicación con área legal de EMSUR, Alejandro Waldi. | 1,5 |
| 09/08/2022 | Carolina Quinteros | Com telef. con área Registro por baja Padrone Bolívar y Longchamps. Analizar resolución que otorga la baja. Preparar correo sobre el tema. | 0,5 |
| 10/08/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con C. Marciale sobre legislación de baterías y obligaciones respecto de la disposición. Respuesta a mail de C. Marciale. Reenviar pedido y enviar audio con explicaciones a F. Nocera. Intercambio de audios con F. Nocera sobre normativa de baterías. | 0,5 |
| 10/08/2022 | Florencia Nocera | Relevamiento y análisis dentro del marco regulatorio de PBA, Mendoza, Entre Ríos - nos comunicamos con el área de residuos peligrosos- y Santa Fe - Rosario- sobre la gestión de baterías. Asimismo, se analizó el ámbito Nacional de forma supletoria. Por último, ante la falta de un marco normativo especial, se avanzó sobre la regulación de residuos peligrosos y se realizó un documento que se remitió a L. Sesto. | 2,0 |
| 12/08/2022 | Florencia Nocera | Planta Don Vicente. Intentos de comunicación con Alejandro Waldi de EMSUR. | 0,25 |
| 12/08/2022 | Lucía Sesto | Preparar mail con averiguaciones efectuadas ante EMSUR (Mar del Plata) por notificación recibida en establecimiento de Don Vicente. | 0,5 |
| 17/08/2022 | Florencia Nocera | Planta Don Vicente. Intentos de comunicación con Alejandro Waldi (EMSUR). | 0,25 |
| 18/08/2022 | Lucía Sesto | Coordinar con F. Nocera borrador de respuesta a requerimiento a Planta Don Vicente. | 0,25 |
| 19/08/2022 | Florencia Nocera | Confección del escrito para dar respuesta a la notificación efectuada por EMSUR. | 0,75 |
| 22/08/2022 | Florencia Nocera | En base a lo conversado con L. Sesto, se contestaron las observaciones realizadas y se modificó el documento realizado sobre el marco regulatorio aplicable a PBA, Mendoza, Entre Ríos - nos comunicamos con el área de residuos peligrosos- y Santa Fe - Rosario- sobre la gestión de baterías. | 0,0 |
| 22/08/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con C. Marciale por normativa de baterías. | 0,25 |

| | | | |
|------------|--------------------|---|------|
| 22/08/2022 | Andrés Di Maio | Averiguaciones en la Autoridad del Agua sobre la baja de padrones. Actualización de cuadro de expedientes administrativos. | 0,5 |
| 23/08/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con A. Di Maio por novedades en seguimiento de expedientes administrativos sancionatorios. | 0,25 |
| 24/08/2022 | Lucía Sesto | Enviar respuesta a consulta de C. Marciale sobre normativa de baterías. Comunicación telefónica con Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y con autoridades ambientales de Mendoza sobre aplicabilidad en la práctica de normativa de pilas. Enviar a C. Marciale escrito a presentar en respuesta a requerimiento recibido en Planta Don Vicente. | 1,75 |
| 24/08/2022 | Andrés Di Maio | Archivo de constancia de baja de padrones de ADA por Bolívar y Alte. Brown. Actualización de cuadro de expedientes administrativos Agosto. | 2,0 |
| 25/08/2022 | Lucía Sesto | Revisar mail de M. Sequeira sobre seguro ambiental de Planta CALA. Revisar antecedentes. Comunicación con M. Venditti. Comunicación con C. Marciale por consultas referentes al establecimiento. | 0,75 |
| 25/08/2022 | Magdalena Venditti | Revisar mail de Martina Sequeira sobre Seguro planta CALA y audios con Lucia Sesto sobre antecedentes del tema. | 0,25 |
| 25/08/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con C. Marciale, revisar antecedentes de mails sobre disposición de barros, consultas y respuestas a OPDS y reenviar mail a Carla, conv. telef. con M. Hierro sobre caso similar y contacto en área operadores. | 0,5 |
| 26/08/2022 | Lucía Sesto | Preparar mail a M. Sequeira sobre seguro ambiental de Planta CALA y solicitud de información para continuar análisis. Comunicación con C. Marciale sobre requerimiento de APRA en Planta Barracas. Comunicación con F. Nocera por averiguaciones ante APRA. | 0,25 |
| 26/08/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con Carla Marciale, revisar antecedentes de respuestas anteriores de OPDS y preparar consulta a Federico Wahlberg sobre la posibilidad de disponer barros de la planta de tratamiento de efluentes en terreno de la planta. | 0,75 |
| 26/08/2022 | Florencia Nocera | Planta Barracas. Relevamiento del expediente EX-2016-14436606-MGEYA-DGET que tramita ante APRA. Comunicación telefónica con Gerente de Residuos Peligrosos. | 1,5 |
| 29/08/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes a F. Wahlberg por disposición de Barros de PTE en terreno de la propia planta. | 0,25 |
| 29/08/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con F. Nocera por averiguaciones ante APRA por Planta Barracas. Comunicación con C. Marciale informando averiguaciones ante APRA. | 0,25 |
| 30/08/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con F. Wahlberg sobre posibilidad de disposición de barros de la PTE en la planta y preparar consulta por ticket a RSU del Min. de Ambiente con consulta para respuesta formal. | 0,5 |
| 31/08/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con F. Wahlberg, mensajes con C. Marciale y con F. Nocera para seguimiento de respuesta a consulta sobre disposición de barros de la PTE en terreno de la propia planta. | 0,25 |
| 02/05/2022 | Lucía Sesto | Intercambio de correos con C. Marciale por baja de caldera. | 0,25 |
| 13/05/2022 | Lucía Sesto | Revisar carta documento de la ADA, notificando valores objetables en muestras tomadas durante la inspección del 21/03/22. Revisar antecedentes. Enviar correo con detalle de valores objetables. Comunicación telefónica con C. Marciale. Comunicación con M. Venditti. | 0,75 |
| 13/05/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con L. Sesto sobre imputación en GDS por parte de la ADA en cuanto a resultados de la muestra tomada en la inspección llevada a cabo por dicho organismo en el marco de la averiguación de UFIMA y resultados que no cumplen con los límites de la normativa aplicable. Evaluar posibles defensas. | 0,5 |
| 16/05/2022 | Luna Ramos | Ida a La Plata para tomar vista del Expte. N° EX-2022-8051589-GDEBA-DGAADA | 4,0 |
| 16/05/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con D. Flego por consultas referentes a descargo a presentar en Expte. N° EX-2022-8051589-GDEBA-DGAADA por resultados objetables en muestra tomada por ADA el 21/03/22. Coordinar vista de expediente con L. Ramos. Preparar escrito solicitando vista y presentar por Mesa de Entradas del Ministerio de Ambiente. Enviar ubicación a L. Ramos. Preparar descargo. | 3,0 |
| 17/05/2022 | Lucía Sesto | Preparar descargo a presentar en Expte. N° EX-2022-8051589-GDEBA-DGAADA por resultados objetables en muestra tomada por ADA el 21/03/22. Comunicaciones con D. Flego. Comunicaciones con C. Marciale. Preparar archivo PDF para presentación por Mesa de Entradas Virtual de la ADA. Reenviar constancia de presentación. | 7,5 |
| 23/05/2022 | Lucía Sesto | Reenviar constancia de recepción de descargo presentado el 18/05/22. | 0,25 |
| 23/05/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con C. Marciale y con L. Sesto sobre análisis de Res. 955/19 sobre requisitos para las plataformas de toma de muestras de emisiones gaseosas y evaluar posibilidad de plataforma móvil. | 0,25 |
| 21/06/2022 | Magdalena Venditti | Reunión con inspectores en GDS, con Carla Marciale, conv. telef. con L. Sesto y C. Marciale, mensajes, revisar última imputación por vuelco ilegal de la laguna y permiso de vuelco otorgado por ADA donde se menciona la laguna de tratamiento de modo eventual. Conv. telef. con L. Sesto por puntos a incluir en mail sobre adecuaciones y consecuencias frente a instrucción penal que motivó estas inspecciones, mensajes con C. Marciale. Revisar Acta de Inspección labrada. | 2,0 |

| | | | |
|------------|--------------------|---|------|
| 22/06/2022 | Magdalena Venditti | Reunión con Dina, Carla y Vero Rivera y Luz y L. Sesto por inspección ADA, imputaciones y cese de vuelco en 48 hs y visita mañana de ADA y situación frente a estos aspectos. | 1,0 |
| 22/06/2022 | Magdalena Venditti | Revisar Acta de Inspección ADA del 21/6 por vuelco ilegal, mal estado de instalaciones cese en 48 hs vuelco de pluvial etc. Revisar memoria técnica sobre alternativa de laguna como tratamiento y su vuelco, reunión con M. Hierro sobre aspectos a considerar por investigación penal, reuniones con L. Sesto y mensajes con C. Marciale. | 1,25 |
| 22/06/2022 | Lucía Sesto | Reunión con C. Marciale, V. Valenti, L. Manrique, D. Flego y M. Venditti sobre inspección de la ADA del 21/06/22. Preparar mail con implicancias de inspecciones y toma de muestras, en contexto de la denuncia penal. Reunión con M. Venditti. | 2,0 |
| 23/06/2022 | Lucía Sesto | Reunión con C. Marciale, D. Flego, L. Manrique y V. Valenti repasando imputaciones del acta de ADA del 21/06/22 e identificando posibles defensas. | 1,5 |
| 24/06/2022 | Lucía Sesto | Reunión con C. Marciale repasando imputaciones del acta de ADA del 21/06/22 e identificando posibles defensas. | 0,5 |
| 27/06/2022 | Lucía Sesto | Preparar descargo contra imputaciones labradas por ADA en inspección del 21/06/22. | 3,0 |
| 28/06/2022 | Lucía Sesto | Preparar descargo contra imputaciones de la ADA en inspección del 21/06/22. Comunicación con C. Marciale. Comunicación con D. Flego. | 8,75 |
| 29/06/2022 | Lucía Sesto | Seguimiento con D. Flego de revisión de borrador del descargo contra Acta de Inspección de ADA Serie D N° 3962. Presentación por Mesa de Entradas de la ADA. Reenviar constancia de presentación a Molinos. | 0,5 |
| 05/07/2022 | Lucía Sesto | Revisar notificación de multa del Ministerio de Ambiente en Expte. N° EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS. Comunicación telefónica con M. Venditti y coordinar averiguaciones con A. Di Maio por notificación de multa desestimada en instancia judicial. | 0,75 |
| 15/07/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con C. Marciale sobre notificación de ADA por muestra tomada en inspección del 21/06/22 (Expediente N° EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS). | 0,25 |
| 18/07/2022 | Lucía Sesto | Seguimiento con L. Manrique y D. Flego de resultados de contramuestra del 21/06/22 y argumentos para descargo a presentar por resultados objetables en muestra. | 0,25 |
| 19/07/2022 | Lucía Sesto | Comunicación telefónica con D. Flego por descargo a presentar por resultados objetables en muestra. Comunicación con C. Marciale. Preparar descargo. | 3,5 |
| 20/07/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con L. Sesto sobre defensa en relación a contramuestra y parámetros analizados. | 0,25 |
| 20/07/2022 | Lucía Sesto | Preparar descargo contra imputación de la ADA por resultados objetables en contramuestra. Comunicaciones telefónicas con C. Marciale y D. Flego. Comunicación con A. Di Maio, por averiguación de definición en la legislación de "parámetros físico-químicos". | 6,5 |
| 21/07/2022 | Lucía Sesto | Comunicaciones telefónicas por confirmación del borrador del descargo a presentar por resultados objetables en muestra. Preparar archivos digitales. Efectuar presentación por Mesa de Entradas del Ministerio de Ambiente y reenviar constancias. | 0,75 |
| 22/07/2022 | Lucía Sesto | Comunicación telefónica con C. Marciale por inspección en GDS del día de la fecha. Reenviar constancias de presentación de descargo del 29/06. Comunicación con F. Nocera por reenvío de información a C. Marciale. Comunicar novedades a M. Venditti. | 0,5 |
| 25/07/2022 | Lucía Sesto | Búsqueda de antecedentes sobre doble imputación, por falta en inspección del 22/07/22. | 0,5 |
| 27/07/2022 | Lucía Sesto | Preparar descargo contra acta de inspección de ADA del 22/07/22. Preparar mail con criterios para recibir inspecciones y posibilidad de manifestar posición respecto de imputaciones erróneas. | 2,75 |
| 28/07/2022 | Lucía Sesto | Preparar descargo contra acta de inspección de ADA del 22/07/22. Comunicación con C. Marciale. | 3,5 |
| 29/07/2022 | Lucía Sesto | Preparar descargo contra acta de inspección de ADA del 22/07/22. Enviar borrador. Comunicación telefónica con C. Marciale y con D. Flego. Preparar versión final con adjuntos y presentar por Mesa de Entradas. Reenviar constancia de presentación a Molinos. | 6,0 |
| 02/08/2022 | Lucía Sesto | Reenviar constancia de recepción del descargo presentado en ADA el 29/07/22. Comunicación con D. Flego. | 0,25 |
| 12/08/2022 | Lucía Sesto | Seguimiento con C. Marciale por pago de multa impuesta por el Ministerio de Ambiente. | 0,25 |
| 02/05/2022 | Florencia Nocera | Revisión de los Antecedentes del acta acuerdo que tiene por objeto una Servidumbre Hidráulica, evaluar puntos a considerar en relación a la actividad de LASA y adecuaciones en presentaciones que esto podría implicar, en función de la normativa aplicable de ADA y Min. de Ambiente. | 2,25 |
| 03/05/2022 | Florencia Nocera | Revisión del Acta Acuerdo con el Municipio de Almirante Brown, se analizaron sus implicancias en tema aguas y servidumbre. Asimismo, se realizó un punteo de los mencionados temas que deberán ser conversadas con dicho municipio, en base al análisis efectuado. | 0,0 |
| 04/05/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con C. Marciale por comunicaciones con L. Pessoa. Consultas sobre ejecución de monitoreo | 0,25 |

| | | | |
|------------|--------------------|--|------|
| | | propuesto en el plan de adecuación. | |
| 05/05/2022 | Florencia Nocera | Ánalysis legal del acta acuerdo enviada por el municipio de Almirante Brown (objeto servidumbre) y los diferentes puntos que deben tenerse en cuenta para la reunión del Lunes 10/05. Se efectuó un análisis sobre el pliego técnico y legal particular, en lo referente a las obligaciones ambientales del proyecto de "Desagües Pluviales en la cuenca Superior del Arroyo del Rey - Brazo Diomedes, Etapa II". | 3,5 |
| 06/05/2022 | Florencia Nocera | Revisión final con Magdalena Venditti, del análisis legal efectuado sobre acta acuerdo enviada por el municipio de Almirante Brown (objeto servidumbre) y los diferentes puntos que deben tenerse en cuenta para la reunión del Lunes 10/05. | 2,0 |
| 06/05/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con M. Venditti sobre normativa de ADA por acuerdo de servidumbre por acueducto con Municipalidad de Almirante Brown | 0,25 |
| 06/05/2022 | Magdalena Venditti | Revisar Acta Acuerdo de servidumbre por acueducto con Municip. de Almirante Brown, com. telef. con S. Ramos, coordinar averiguaciones con F. Nocera, revisar info. en internet (Estudio de Impacto Ambiental, pliego de licitación y condiciones, detalles del proyecto), revisar normativa ADA y del Ministerio de Ambiente que podría aplicar y regulaciones de servidumbres en el Código Civil. Preparar puntos con observaciones y comentarios a considerar para la redacción del Acta Acuerdo. | 7,0 |
| 09/05/2022 | Florencia Nocera | Consulta al Ministerio de Ambiente de PBA (Nº 9551) sobre la interpretación del artículo 10, modificación de las instalaciones - radicación industrial para evaluar consideraciones a tener en cuenta en relación a la servidumbre de paso por canal pluvial del Municipio. | 0,5 |
| 12/05/2022 | Florencia Nocera | Seguimiento de Consulta al Ministerio de Ambiente de PBA (Nº 9551) sobre la interpretación del artículo 10, modificación de las instalaciones - radicación industrial - para evaluar si hay que hacer presentaciones o modificaciones en la info. presentada en relación a la servidumbre. | 0,25 |
| 23/05/2022 | Magdalena Venditti | Mensajes con C. Marciale y con L. Sesto sobre análisis de Res. 955/19 sobre requisitos para las plataformas de toma de muestras de emisiones gaseosas y evaluar posibilidad de plataforma móvil. | 0,25 |
| 23/05/2022 | Magdalena Venditti | Revisar aprobación del cumplimiento del plan de adecuación y baja de la planta de E. Echeverría del registro de agentes contaminantes y evaluar si podría utilizarse como antecedente para avanzar en el caso de la Salteña que se originó por similares razones. Mensajes con L. Sesto. | 0,25 |
| 23/05/2022 | Lucía Sesto | Mensajes con M. Venditti sobre análisis de Res. 955/19 sobre requisitos para las plataformas de toma de muestras de emisiones gaseosas y evaluar posibilidad de plataforma móvil. | 0,25 |
| 24/05/2022 | Florencia Nocera | En base a la respuesta de la consulta realizada al Ministerio de Ambiente de PBA (Nº 9551) sobre la interpretación del artículo 10, modificación de las instalaciones - radicación industrial -, se analizó si es necesaria la recategorización en base a la obra de servidumbre que se proyecta. | 0,75 |
| 12/08/2022 | Lucía Sesto | Seguimiento con C. Marciale de informe final por Plan de Adecuación de LASA a presentar ante ACUMAR. | 0,25 |
| 25/08/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con C. Marciale por presentación de informe final en el expediente del plan de adecuación de LASA. | 0,25 |
| 26/08/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con C. Marciale por informe final a presentar en expediente del plan de adecuación de ACUMAR. Revisar documentación. | 0,5 |
| 23/05/2022 | Lucía Sesto | Revisar notificación de ACUMAR, ordenando exclusión de Planta EE de Registro de Agentes Contaminantes. | 0,25 |
| 23/05/2022 | Magdalena Venditti | Revisar aprobación del cumplimiento del plan de adecuación y baja de la planta del registro de agentes contaminantes. | 0,25 |
| 06/06/2022 | Lucía Sesto | Revisar decisión del Juzgado en lo Correccional Nº 7, respecto del Expte. Nº EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS (inspección de OPDS del 07/05/21). Preparar mail informando decisión a C. Marciale. Reunión con M. Venditti. Reunión con A. Di Maio. | 0,75 |
| 21/06/2022 | Lucía Sesto | Buscar y reenviar a MMV y ADM antecedente de inspección en Planta Echeverría del 03/01/22. | 0,25 |
| 06/07/2022 | Lucía Sesto | Analizar notificación de multa efectuada por el Ministerio de Ambiente, en el marco del Expediente Nº EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS, por inspección de ex OPDS en Planta Echeverría del 07/05/21. Reunión con M. Venditti. Comunicación con A. Di Maio por comunicación y gestiones a llevar a cabo en el Ministerio de Ambiente, solicitando anulación de factura notificada y emisión de nueva factura sólo con multa correspondiente a imputación del art. 3 inc. d) de la Resolución Nº 592/00. | 0,75 |
| 06/07/2022 | Magdalena Venditti | Conv. telef. con L. Sesto y con M. Hierro y revisar notificación del Ministerio de Ambiente sobre boleta para pago de multa confirmada por Juzgado y multa dejada sin efecto. Definir pasos a seguir sobre emisión de boleta correcta, y sobre presentación a realizar para dejar aclarado el error en la interpretación de la decisión judicial | 0,5 |
| 06/07/2022 | Mariana Hierro | Mensajes con M. Venditti respecto a notificación de multa confirmada por juzgado correccional, cálculo de multa, y analizar presentación por diferencia de cálculo para no consentir monto pero no quedar sujeto a ejecución fiscal. | 0,25 |
| 07/07/2022 | Andrés Di | Averiguaciones ante el Ministerio de Ambiente por cobro de factura por expediente 2021-11525300. | 1,0 |

| | | | |
|------------|----------------|--|------|
| | Maio | | |
| 07/07/2022 | Lucía Sesto | Reunión con ADM por avances en averiguaciones ante Ministerio de Ambiente por notificación de multa en el marco del Expediente N° EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS y solicitud de enmienda. Reunión con MMV. | 0,25 |
| 08/07/2022 | Andrés Di Maio | Averiguaciones ante el Minsiterio de Ambiente por cobro de factura por expediente 2021-11525300. | 0,25 |
| 08/07/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con ADM por avances en averiguaciones ante Ministerio de Ambiente por notificación de multa en el marco del Expediente N° EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS y solicitud de enmienda. Comunicación con MMV. | 0,5 |
| 11/07/2022 | Andrés Di Maio | Averiguaciones ante el Ministerio de Ambiente por cobro de factura por expediente 2021-11525300. | 0,5 |
| 18/08/2022 | Andrés Di Maio | Revisión de acta de inspección ACUMAR de fecha 18/8/2022. | 0,0 |
| 18/08/2022 | Lucía Sesto | Comunicación con C. Marciale por falta de pago de multa impuesta por el Ministerio de Ambiente. Coordinación de averiguaciones con A. Di Maio para refacturación. Revisar acta de inspección de ACUMAR del 18/08/22. | 0,5 |
| 22/08/2022 | Andrés Di Maio | Averiguaciones en el Minsiterio de Ambiente por el pago de factura por multa EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS | 0,25 |
| 23/08/2022 | Andrés Di Maio | Llamado a la Dirección de Asuntos regulatorios del Minsiterio de Ambiente por el pago de factura por multa EX-2021-11525300-GDEBA-DGAOPDS. Remisión de boleto de pago. | 0,5 |
| 24/08/2022 | Lucía Sesto | Reenviar factura de multa del 07/05/21 a C. Marciale. | 0,25 |